

FAST K

Insekticid na hubení mšic a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech, sklenících, kapalina k aplikaci bez ředění (AL).

Účinná látka:

Deltamethrin 0,06 g/l

tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát

Přípravek je dodáván s mechanickým postřikovačem nebo se zátkou jako náhradní náplní. Výměna se provádí pootočením zátky nebo rozprašovače o 90° doleva a uvolněním, nasazení postřikovače se provádí opačným postupem.

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 24 Zamezte styku s kůží. S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S 36/37 Používejte vhodný pracovní oděv a ochranné rukavice. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Držitel registrace, výrobce přípravku, balí a dodává:

PROST a.s., Třebíčská 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou, s použitím přípravku firmy Bayer AG.
tel./fax : 568 620 158, www.prost.as

Registrační číslo: 1523 - 1

Balení: Typ: lahev Materiál HDPE BB29, objem náplně 250 ml

Minimální doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních obalech při teplotě +3 až + 30 °C.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Datum výroby, číslo šarže: viz obal

Plodina	Škodlivý organismus	OL - ochranná lhůta
okrasné rostliny, ovocné dřeviny neplodící	mšice, housenky, brouci, ploštice	1 den

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte. Nastavte trysku rozprašovače do otevřené polohy. Vlastní ošetření provádějte ze vzdálenosti asi 25 cm. Aplikaci přípravku provést při výskytu škůdce.

Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Neošetřovat při přímém slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Při ošetřování okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin na zahrádkách:

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje: není nutná (popř. ochranné brýle při aplikaci ve výškách). Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu (popř. při aplikaci ve výškách nepromokavý plášť s kapucí nebo turistická pláštěnka). Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv, např. gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zahrádkářském terénu)

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (například mravenčení, brnění v obličeji nebo na ruce) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky zajistěte odborné lékařské ošetření. **První pomoc při zasažení očí:** Vyplachujte po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. **První pomoc při náhodném požití:** Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Prázdný obal (i případné zbytky přípravku) likvidujte uložením do vyhrazených kontejnerů jako nebezpečný odpad.

